

Приложение. Объемы и цены за единицу закупленных и распределенных антиретровирусных препаратов и других лекарственных схем, связанных с лечением ВИЧ-инфекции

По индикатору 6.2 в обязательном порядке заполняется информация об объемах и ценах (за единицу) закупленных и распространенных антиретровирусных препаратов и других препаратов, используемых в схемах лечения в связи с ВИЧ.

Антиретровирусная схема/рецептура	Дозировки	Количество таблеток или минимальных доз в упаковке	Общее число упаковок, закупленных в отчетном финансовом году	Средняя цена за упаковку (в долларах США) (без учета транспортных и других административных расходов)	Общее кол-во упаковок, выданных на руки получателям в отчетном финансовом году
Тенофовир + эмтрицитабин + эфавиренц [TDF + FTC + EFV]	300 мг + 200 мг + 600 мг				
Тенофовир + ламивудин + эфавиренц [TDF + 3TC + EFV]	300 мг + 300 мг + 600 мг				
Тенофовир + ламивудин + невирапин [TDF + 3TC] + NVP	300 мг + 300 мг + 200 мг				
Зидовудин + ламивудин + эфавиренц [ZVD + 3TC] + EFV	300 мг + 150 мг + 200 мг				
Абакавир + ламивудин + зидовудин [ABC + 3TC + ZDV]	300 мг + 150 мг + 300 мг				
Зидовудин + ламивудин + невирапин [ZVD + 3TC + NVP]	300 мг + 150 мг + 200 мг				
Зидовудин + ламивудин + невирапин [ZVD + 3TC + NVP]	60 мг + 30 мг + 50 мг				
Тенофовир + эмтрицитабин [TDF + FTC]	300 мг + 200 мг				
Зидовудин + ламивудин [ZDV + 3TC]	300 мг + 150 мг				
Лопинавир + ритонавир [LPV + RTV]	200 мг + 50 мг				
Лопинавир + ритонавир [LPV + RTV]	80 мг + 20 мг /мл				
Абакавир + ламивудин [ABC + 3TC]	860 мг + 30 мг				
Тенофовир + ламивудин [TDF + 3TC]	300 мг + 300 мг				
Дарунавир [DRV]	300 мг				
Долутегравир [DTG]	50 мг				
Другое (укажите):					

Антиретровирусная схема/рецептура	Дозировки	Количество таблеток или минимальных доз в упаковке	Общее число упаковок, закупленных в отчетном финансовом году	Средняя цена за упаковку (в долларах США) (без учета транспортных и других административных расходов)	Общее кол-во упаковок, выданных на руки получателям в отчетном финансовом году
Амбизом (амфотерицин В липосомальный в высоких дозах) для инъекций	50 мг / флакон	1 флакон			
Амфотерицин липосомальный обычный	50 мг / мл				
Амфотерицин В дезоксихолат для инъекций	5 мг / мл	1 флакон			
Флуцитозин в таблетках (5FC)	500 мг				
Флуцитозин для инъекций	10 мг / мл	5 флаконов			
Флуконазол капсулы	50 мг				
Флуконазол капсулы	200 мг	100			
Флуконазол раствор для парентеральных инъекций	2 мг / мл	Флакон полиэтиленовый 100 мл			
Итраконазол капсулы	200 мг				
Котримоксазол (Сульфаметоксазол и Триметоприм) таблетки	800 мг / 160 мг				
Изониазид / котримоксазол / витамин B6 таблетки	300 / 960 / 25 мг	30			
Схема/рецептура, связанные с доконтактной профилактикой (ДКП)	Дозирование	Минимальная доза в упаковке	Общее число упаковок, закупленных в отчетном финансовом году	Средняя цена за упаковку (долл. США)	
Пероральные препараты ДКП (TDF/FTC или эквивалент)	Таблетка	30 таблеток			
Каботегравир длительного действия (CAB-LA)	Инъекция (1 раз в 2 месяца)	1 флакон			
Ленакапавир длительного действия (LEN)	Инъекция (1 раз в 6 месяцев)	1 флакон			

Примечания:

1. Укажите объемы (число закупленных упаковок) и цены за единицу товаров (в местных денежных единицах или в долларах США по текущему курсу) за отчетный год.
2. Данные о числе упаковок, взятых получателями, соотносятся со схемами лечения/рецептурами; предоставлять данные с разбивкой по каждому процессу закупок не требуется.
3. Если в приведенном здесь стандартном перечне нет информации о каком-либо режиме/схеме, вы можете выбрать вариант «Другое» и привести свои данные о используемых комбинациях режимов и дозировок.
4. Информация о пациентах на каждом режиме войдет в обследование ВОЗ по лекарственным средствам и диагностике в сфере противодействия СПИДу (WHO/AIDS Medicines and Diagnostics Service Survey), в котором изучается применение антиретровирусных препаратов и лабораторных технологий; кроме того, эти данные будут использоваться при выполнении соответствующих рекомендаций ВОЗ, размещенных в онлайн-инструменте отчетности программы глобального мониторинга эпидемии СПИДа.